

DOVIT

Give your home a brain.

DO.Tatto, notre gamme
d'interrupteurs personnalisables



Des logements **innovants**

Intemporels, élégants et faciles à utiliser, les interrupteurs DO.Tatto vous permettent de concevoir des intérieurs modernes, à la pointe de l'innovation. Associés à notre solution Smart Home, accédez à un nouveau confort sensoriel.

Découvrez notre nouvelle version d'interrupteurs intelligents développée avec le retour d'expérience de nos clients et utilisateurs.

Une gamme alliant design, innovation et professionnalisme pour satisfaire toutes vos attentes en matière de logement connecté.

Les interrupteurs DO.Tatto ont été conçus pour vous apporter toute la souplesse et la rapidité

nécessaires à la conception de vos projets.

Le clavier en verre rétro-éclairé et les touches tactiles personnalisables vous permettent de gérer par simple programmation l'ensemble de votre installation domotique.

Du simple éclairage à la création de scénarios complets, ne donnez aucune limite à vos envies.

Simple et intuitive, la gamme DO.Tatto offre **une expérience utilisateur unique et immédiate**



Gestion de tous types d'éclairages



Stores, volets, auvents... compatibilité avec une grande variété de motorisation...




Ventilation, multimédia... les possibilités de pilotage sont multiples



Contrôle de la température et de l'humidité




DO.Tatto : des interrupteurs disponibles **en DOVIT et en KNX**



DOVIT

Nos interrupteurs DO.Tatto ne se contentent pas d'ajouter une touche de modernité à un intérieur, ils ont la flexibilité de fonctionner en KNX ou en Dovit.



KNX

Que vous ayez une installation KNX ou Dovit, vous avez la possibilité de remplacer aisément les interrupteurs traditionnels à poussoir par notre gamme d'interrupteurs intelligents et au design élégant, assurant un contrôle intuitif de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, et bien plus encore.



Avec DO.Tatto, la domotique devient un art de vivre, alliant élégance et fonctionnalité pour un confort absolu dans sa smart home.





Lumineux et modernes




DO.Tatto peut être utilisé comme lumière d'ambiance par l'activation de l'éclairage périphérique.

Programmez directement l'apparence de vos icônes depuis votre écran ou votre APP Dovit. Intégrez vos préférences dans des scénarios prédéfinis selon différents horaires de la journée.


Personnalisez la visibilité des icônes avec nos verres

Le verre sérigraphié



Les icônes restent légèrement visibles même en Mode Ghost, ajoutant une dimension esthétique à votre espace tout en conservant un design épuré et fonctionnel.

Le verre avec carte de personnalisation






Les icônes sont visibles lorsque l'interrupteur est allumé, mais disparaissent complètement lorsque l'interrupteur est éteint. Vous avez la flexibilité de changer les cartes pour suivre l'évolution de votre style ou de vos besoins.



Avec le Mode Ghost, les pictogrammes deviennent invisibles lorsque l'interrupteur n'est plus sollicité. À l'approche de la main, le capteur de proximité redonne vie à votre installation.

Luminosité variable



Programmez directement l'intensité depuis votre écran ou votre APP Dovit. Intégrez vos préférences dans des scénarios prédéfinis selon différents horaires de la journée.

Des interrupteurs assortis au design de votre logement

Les interrupteurs sont disponibles au format 85×85 mm et au format 125×85mm.

Découvrez une bibliothèque de verres avec des icônes et des couleurs variées.

L'ensemble des références est à retrouver dans la fiche technique DO.Tatto.



Un interrupteur polyvalent

Dites adieu aux colonnes d'interrupteurs peu esthétiques. Centralisez toutes les fonctions de la pièce sur un seul Tatto.

De 9 commandes visuelles passez à 20 commandes usuelles grâce à la reconnaissance de l'appui.



Un design épuré et discret pour s'adapter à tous les styles d'intérieur



Idéal pour piloter les éclairages à intensité variable



Un retour d'état

Une icône allumée peut signaler des événements spécifiques, tels qu'une alarme activée, une porte restée ouverte ou des lumières allumées.

Des verres à personnaliser selon vos besoins


Bibliothèque d'icônes Dovit

Explorez une vaste bibliothèque d'icônes pour donner vie à vos idées et à vos besoins spécifiques.

Personnalisez chaque commande enregistrée avec un large choix de pictogrammes soigneusement conçus. Notre bibliothèque offre une multitude d'options, des icônes standard aux designs uniques adaptés à votre style. Identifiez facilement et rapidement chaque commande grâce à cette personnalisation intelligente et esthétique.

Service de design

Pour aller plus loin dans la personnalisation de vos interrupteurs Tatto, créez vos propres icônes pour correspondre à tous les domaines d'application (bureaux, hôtels, magasins, showrooms etc.).





Les thermostats sont uniquement disponibles avec icônes sérigraphiées (pas de Mode Ghost).

Les thermostats tactiles intelligents

Parfaitement intégrés à la gamme Tatto, nos thermostats permettent de piloter le chauffage, de régler la climatisation et de basculer facilement du mode été au mode hiver.


Visualisez la température de la pièce en un coup d'œil et réglez manuellement la consigne de la pièce via les points de commande ou le cercle tactile.

Vous souhaitez gérer 2 zones de température depuis le même appareil ? Cela est possible en raccordant une sonde déportée.



3 points de commandes sont paramétrables pour gérer des fonctionnalités du logement

icône menu pour l'accès aux fonctions du thermostat



Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	13,8Vdc
Consommation max	0,9 W
Consommation min	0,45 W
Bus	DO.Connect

1 entrée pour :

Interrupteur

Contact sec (contact fenêtre, bouton poussoir, ...)

Thermostat

Contact sec (contact fenêtre, bouton poussoir, ...) *ou*
Sonde de température (sonde déportée, moyenne T°, 2 zones)

Caractéristiques environnementales

Température ambiante de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Impact environnemental	2
Protection	(IP20)
Humidité ambiante de fonctionnement (sans condensation)	10% ~ 90%

Intégration des interrupteurs et thermostats DOVIT dans votre **Smart Home**

Interrupteur :

La platine et le verre sont vendus séparément pour plus de simplicité et de flexibilité à la conception.

Seulement 6 références de platine pour répondre à toutes vos attentes !

L'interrupteur **D-KP-85** est configurable en 1, 2, 4 et 6 commandes. Il est disponible avec sonde de température (D-KP-85-T) ou sonde d'humidité et de température (D-KP-85-TH).

La version **D-KP-125** est configurable en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 commandes. Ce produit est disponible avec sonde de température (D-KP-125-T) ou sonde d'humidité et de température (D-KP-125-TH).

Thermostat :

Plusieurs versions des thermostats sont disponibles pour correspondre à tous vos projets :

- 2 dimensions : 85*85 et 85*125
- 3 couleurs : blanc, noir et sable
- 3 configurations : température (CT), température et humidité (CTH), 2 zones de régulation (C2T)




La surface, en verre trempé, est résistante et facile à nettoyer.

Le système d'accroche correspond aux standards professionnels.



Tous nos produits sont compatibles avec les boîtes rondes standardisées D60.



Intégration optimisée d'un système KNX dans votre Smart Home

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	Par BUS KNX
Consommation max	0,5 W
Consommation min	0,25 W
Bus	KNX

2 entrées analogiques pour :

Interrupteur

Thermostat

Contact sec (contact fenêtre, bouton poussoir, ...)

Contact sec (contact fenêtre, bouton poussoir, ...)

Sonde de température (sonde déportée, moyenne, 2ème zone, ...)

Sonde de température (sonde déportée, moyenne, 2ème zone, ...)

Autre capteur analogique (sonde H°, sonde luminosité, ...)

Autre capteur analogique (sonde H°, sonde luminosité, ...)

Gestion point de rosée (sonde plafond, sonde sol, sonde air)

Gestion point de rosée (sonde plafond, sonde sol, sonde air)

Caractéristiques environnementales

Température ambiante de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Impact environnemental	2
Protection	(IP20)
Humidité ambiante de fonctionnement (sans condensation)	10% ~ 90%

Interrupteur :

La platine et le verre sont vendus séparément pour plus de simplicité et de flexibilité à la conception.

4 références de platine sont disponibles pour répondre à toutes vos attentes.

L'interrupteur **D-KP-85-KNX** est configurable en 1, 2, 4 et 6 commandes. Il est également disponible avec sonde de température et d'humidité (D-KP-85-TH-KNX).

La version **D-KP-125-KNX** est configurable en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 commandes. Ce produit est également disponible avec sonde de température et d'humidité (D-KP-125-TH-KNX).

Thermostat :

Tous nos thermostats sont équipés d'une sonde de température et d'humidité. Ils sont configurables en plusieurs version :

- 2 dimensions : 85*85 et 85*125
- 3 couleurs : blanc, noir et sable



La surface, en verre trempé, est résistante et facile à nettoyer.

Le système d'accroche correspond aux standards professionnels.



Tous nos produits sont compatibles avec les boites rondes standardisées D60.

October 23 © Dovit S.A. - The photographs and images used in this brochure are for illustrative purposes only and may not correspond to the final products and services and services offered by Dovit.



DOVIT
Give your home a brain.

17 rue de la Poudrerie
L-3364 Leudelange
Luxembourg

www.dovit.com

